

BÚTORIPAR

A **KÖMMERLING** széles termékpalettát kínál a faipari alapanyagok ragasztásához, legyen az természetes vagy szintetikus bevonatú.



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

BÚTORIPAR

Ezen iparágon belül a főbb alkalmazási területek:

Keményfa ragasztás:

A D3 vízállósági követelménynek (DIN EN 204 szabvány) megfelelő ragasztóanyagot a szokásos faipari felhasználáson túlmenően kifejezetten keményfák és miniatűr fecskefarkas illesztések ragasztásához ajánljuk.



Előnyük: térhálósító hozzáadásával D4 vízállóság érhető el.

KÖRACOLL 248:

- PVAc bázisú faipari ragasztóanyag
- Keményfa és laminátok felületi ragasztásához
- Hengeres felhordás; forró és hidegpréselés.
- Kíválóan alkalmas a HPL, CPL és melaminnal bevont papírok felületének összeragasztására.

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat


BÚTORIPAR

Csapragasztás, táblásítás:

A gyors kötésű faipari enyvek – elsősorban csapragasztáshoz és táblásításhoz ajánljuk.

MEKOL 1001:

szintetikus, oldószermentes diszperziós ragasztó, polivinilacetát bázisú
Elsősorban nagy felületű szerelési ragasztásokhoz, laminátok és furnér ragasztása farostlemezre, csapok és más szerelvények ragasztásához.



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

BÚTORIPAR

Szerelés / szerkezeti ragasztás:

Ezen területre ajánljuk poliuretán és polikloroprén bázisú ragasztóanyagainkat, amelyek nagyon erős szerkezeti ragasztást biztosítanak. A felhasználási igények figyelembevételével egy- és kétkomponenses termékeket kínálunk.

KÖRAPUR 666:

Két komponenses poliuretán, erős szerkezeti ragasztó

- kiváló UV- és vízálló
- széles választékú fazékidő
- magas keménység, jó tapadási tulajdonság

KÖRAPUR 140:

Egy komponenses poliuretán, erős szerkezeti ragasztó

- egyszerű feldolgozhatóság, tartósan rugalmas
- magas szilárdság, magas kezdeti tapadás
- jó nedvesség-és időjárásállóság
- jól lakkozható, festhető



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

BÚTORIPAR

KÖRAPREN FU 2030:

Egy komponenses polikloroprén bázisú, univerzális kontaktragasztó

- rövid nyitott idő
- nagyon magas kezdeti tapadás
- nedvességnek jó ellenáll
- szórható, kenhető, hengerezhető

KÖRAPREN MK 176:

Egy komponenses polikloroprén bázisú, szerelési ragasztó

- széleskörű feldolgozhatóság
- egyoldalasan is felhordható
- rövid nyitott idő




KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

BÚTORIPAR

Élfóliázás / élzárás:

A bútorigarban igen közkedvelt ömledékrasztó granulátumokat ajánljuk, amelyek nem csak egyenes, hanem ívelt élek (soft-forming) zárásához is kiválóan alkalmasak.



KÖRAMELT 373 / 378:

EVA bázisú ömledékrasztó granulátum

- kitűnő ragasztási és hőállósági tulajdonságok
- kemény és puha fához is használatos

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

BÚTORIPAR

Kasírozás, hőprésselés:

Erre a feladatra a legmegfelelőbbek a poliuretán bázisú diszperziók, melyeket szórópisztoly segítségével egyenletesen fel tudunk hordani a ragasztandó felületekre.

KÖRACOLL 3060:

Poliuretán bázisú, diszperziós kasírozó ragasztó

PVC habfólia, PO-fólia, kemény és lágy PVC-fólia és hőre lágyuló bútorigipari fóliák kasírozásához. ABS-fóliák faipari anyagokhoz (rétegelt lemezhez, MDF-hez, stb.), továbbá kartonhoz és más anyagokhoz melegeljárással történő kasírozó ragasztására (pl. membrán présselés, mélyhúzás). Térhálósító hozzáadásával (KÖRACUR D 6 vagy D 8) kétkomponenses ragasztóként is alkalmazható.



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat